



Telefone Sem fio TS 9160

- » Tecnologia DECT 6.0
- » Identificação de chamadas DTMF e FSK ¹
- » Display Luminoso
- » Fonte de alimentação bivolt
- » Agenda para 50 contatos
- » Utilize também na linha IP²
- » Atendimento e desligamento automático
- » Localizador de fone

¹ Identificação de chamadas DTMF/FSK: esse serviço depende da liberação e tipo de operadora

² Realize ligações VOIP através do conversor ATA.



O TS 9160 é um aparelho de audioconferência com tecnologia DECT 6.0 livre de interferência, é bivolt automático, tem design discreto e funções que proporcionam altíssima qualidade de áudio para as reuniões de pequenas, médias e grandes empresas.

Especificações técnicas

Tecnologia Digital	DECT 6.0
Frequência	1,9Ghz (1.910 – 1.920 MHz)
Identificação de chamadas	DTMF / FSK
Capacidade de expansão	-
Comunicação interna	-
Conferência a três	-
Transferência de chamada	Sim

Compartilhamento de agenda	Não
Secretária Eletrônica	Não
Display Luminoso	Sim: âmbar
Tipo de display	Gráfico
Tamanho do display	2,2"
Ajuste do contraste do display	-
Indicação de carga de bateria	Sim
Indicação de alcance	Sim
Exibição da duração da chamada	Sim
Viva-Voz	Sim
Tipos de toque	7 monofônicos
Ajuste de volume de toque	8 níveis
Tipos de toque	15 polifônicos
Ajuste do volume de áudio	7 opções
Som do teclado ajustável	Ligado/desligado
Capacidade de agenda	50 contatos
Registro de chamadas recebidas	50 (atendidas e não atendidas)
Registro de chamadas originadas	30 chamadas
Discagem rápida direta	-
Discagem rápida indireta (2 toques)	10 números (número + tecla talk on)
Teclado Luminoso	Não
Entrada para fone de ouvido	Não
Prendedor de cinto (clip belt)	Não
Posição de uso	Mesa
Data	Sim
Hora	Sim

Alarme	Sim
Idiomas do menu	Português, espanhol e inglês
Funções	Flash Rediscar Mudo
Bloqueio de chamadas	Não
Bloqueio de teclado	Sim
Eco mode	Não
Autoatendimento	Programável
Autodesligamento	Programável
Ajuste de tempo de flash	100 e 300ms
Código de área	Sim
Categoria ID	Sim
Page (localizador do fone)	Sim
Monitoramento de ambiente / Babá eletrônica	Não
Gravação de chamadas em curso	Não
Capacidade de bateria	1500 mAh
Duração de bateria	Aprox. 190 horas em repouso ou 15 horas em uso
Tipo de bateria	Ni-MH 3,6V
Alimentação	Bivolt (100 – 240V a 50-60Hz)
Consumo de energia	1,10 W (em espera) 1,25 W (em uso) 0,0 W (em carga)
Dimensões (L X A X P)	Fone: 142 x 52 x 260 mm Base: 86 x 30 x 109 mm Fone + Base: 142 x 52 x 260 mm
Peso	Líquido: 647 g
Cor	Preto
Conteúdo	1 fone, 1 base, 1 bateria recarregável, 1 adaptador de tensão bivolt, 1 cabo de linha telefônica e 1 manual do usuário.

Solução Integrada

