



- Imagens HD ao vivo
- Visão noturna
- Interação por voz
- Interação por voz
- Todas as imagens no seu celular

Câmera interna Wi-Fi HD

Para você não perder os momentos importantes, com imagens em HD e interação por voz, a Mibo iC3 é tudo o que você precisa.

Especificações Técnicas

Sensor	1/4" HD Progressive Scan CMOS
Pixels efetivos	1280 (H) x 720 (V)
Resolução real	HD (720p)
Lente	2.8 mm
Ângulo de visão horizontal	111° (diagonal) e 92° (horizontal)
Zoom digital	8x
Alcance IR	10 m
IR inteligente	Sim

Comprimento de onda LED IR	0,85 μ m
Sensibilidade	0 lux (IR ligado)
Íris	Eletrônica
Day & Night	Automático e P&B
Troca Automática do Filtro (ICR)	Sim

Características Complementares

Controle Automático de Ganho (AGC)	Automático
Compensação de Luz de Fundo (BLC)	Sim (Automático)
High Light Compensation (HLC)	Não
Wide Dynamic Range (WDR)	Não
Balanco de branco	Automático
Detecção de movimento	Ajustável
Ajuste de imagem	Não
Redução Digital de Ruído (DNR)	3D - Automático

Conexões

Alimentação	Conector USB fêmea
-------------	--------------------

Características Elétricas

Consumo máximo de corrente	0,6 A
----------------------------	-------

Consumo máximo de potência	3 W
Tensão	5 Vdc

Características Mecânicas

Dimensões (L x A x P) (A x Ø)	58 x 128 x 38 mm
Peso	108 g
Cor case	Branco
Tipo case / material	Gabinete / Plástico
Local de instalação	Interno

Características Ambientais

Temperatura de operação	-10 °C a 50 °C
Umidade relativa de operação	95% ou menos (sem condensação)

Rede

Rede cabeada	Não
Padrões Wi-Fi	IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n
Frequência Wi-Fi	2,4 GHz ~ 2,4835 GHz
Largura de banda	20 MHz
Segurança	64 / 128 bit WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK
Taxa de transmissão	11b: 11 Mbps, 11g: 54 Mbps, 11n: 150 Mbps

Ganho da antena	1,7 dBi (interna)
-----------------	-------------------

Vídeo

Frame Rate	Adaptável (máximo de 25 FPS)
------------	------------------------------

Compressão de vídeo	H.264 (perfil principal)
---------------------	--------------------------

Taxa de bits para vídeo	Adaptável
-------------------------	-----------

Áudio

Áudio bi-direcional	Sim
---------------------	-----

Compressão de áudio	AAC
---------------------	-----

Taxa de bits para áudio	Adaptável
-------------------------	-----------

Configuração

Método de configuração	Smart Config + Áudio
------------------------	----------------------

Características Elétricas

Alimentação de entrada	100-240 Vac – 50/60 Hz (Full Range)
------------------------	-------------------------------------