



Telefone sem fio TS 5150

- » Tecnologia DECT 6.0
- » Identificação de chamadas
- » 2 linhas em 1 produto
- » Capacidade para até 10 ramais (base + 9 ramais) ¹
- » Agenda para 200 contatos compartilhada entre os ramais ¹
- » Entrada para fone de ouvido ²
- » Comunicação interna, conferência a três e transferência de chamadas ¹

¹ Funções realizadas entre telefones Intelbras das séries TS 51.

² Acessório vendido separadamente

DECT
6.0

TECNOLOGIA
DIGITAL



DISPLAY
LUMINOSO

ID

IDENTIFICAÇÃO
DE CHAMADAS



VIVA-VOZ

10x

CAPACIDADE PARA
ATÉ 10 RAMAIS

O TS 5150 possui 2 linhas que trazem vantagens tanto para empresas quanto para residências. Possui tecnologia DECT, identificação de chamadas, viva-voz e capacidade de expansão para até 10 ramais (base + 9 ramais) ¹. É o telefone que oferece muito mais agilidade para o dia a dia de quem usa.

Especificações técnicas

Tecnologia Digital	DECT 6.0
Frequência	1,9Ghz (1.910 – 1.920 MHz)
Identificação de chamadas	DTMF / FSK
Capacidade de expansão	7 ramais (base + 6 ramais)
Comunicação interna	Sim
Conferência a três	Sim
Transferência de chamada	Sim

Compartilhamento de agenda	Não
Secretária Eletrônica	Não
Display Luminoso	Sim: âmbar
Tipo de display	Gráfico
Indicação de carga de bateria	Sim
Viva-Voz	Sim
Tipos de toque	10 polifônico
Ajuste de volume de toque	7 opções
Capacidade de agenda	200 contatos
Registro de chamadas recebidas	15 atendidas e 20 não atendidas
Registro de chamadas originadas	15 chamadas
Teclado Luminoso	Não
Entrada para fone de ouvido	Sim
Teclas para navegação no display	Sim
Prendedor de cinto (clip belt)	Sim
Posição de uso	Mesa
Data	Sim
Hora	Sim
Alarme	Sim
Idiomas do menu	Português, espanhol
Funções	Flash Rediscar Mudo
Modo Babá	Sim
Bloqueio de chamadas	Originadas e à cobrar
Led no fone	Indicação de carga e chamadas não atendidas
Ajuste de tempo de flash	300ms
Page (localizador do fone)	Sim

Gravação de chamadas em curso	Não
Capacidade de bateria	600 mAh
Duração de bateria	20 h em uso ou 200 h em repouso
Tipo de bateria	NiMH
Alimentação	Bivolt (100 – 240V)
Consumo de energia	2,05 W (em uso) 1,75 W (em repouso)
Peso	Bruto: 496 g
Cor	Preto
Conteúdo	1 fone, 1 base, 1 bateria recarregável, 1 adaptador de tensão bivolt, 1 cabo de linha telefônica e 1 manual do usuário.

Solução Integrada

TS 5121: ramal (extensão)

TS 5121: ramal (extensão)



Apenas o telefone principal (base) precisa estar conectado às linhas telefônicas.
Os ramos (extensões) são ligados somente na energia elétrica.
O TS 5150 é compatível com os telefones da série TS 51.

