

## TVIP 3000 UN


### Terminal de vídeo IP universal

O TVIP 3000 UN é um terminal de vídeo IP universal compatível com sistemas e equipamentos de mercado. É uma solução eficiente para soluções de interfonia de áudio e vídeo.

- » Alimentação DC (12V), fonte não inclusa;
- » Tecnologia IP;
- » Integração com câmeras IP;
- » Envio e recebimento de mensagens de texto;
- » Chamada de áudio entre apartamentos;
- » Entrada com sensores de alarmes;
- » Tela touchscreen sensível ao toque capacitiva de 7 polegadas com modo de economia de energia;
- » Comunicação VOIP através de protocolo SIP\*;
- » Plano de discagem;
- » Disponível nas cores branco e preto com prata.



\*Protocolo SIP proprietário baseado na RFC 3261.



### Disponibilidade de cores



## Especificações técnicas

	SIP proprietário (compatível com SIP RFC3261)
	Codec: PCMU, PCMA, G.729 e G.722
	DTMF: DTMF-Relay (RFC2833) / SIP INFO
	Suporte a vídeo chamada (através de integração com câmera IP com resolução máxima de 1280 × 720 via protocolo RTSP e codec H264)
Alarmes	Suporta até 8 zonas
Tela	7" LCD colorido touch screen capacitivo
Cabeamento recomendado	Cabo UTP categoria 5 ou superior para distâncias de no máximo 100 m
Armazenamento	Memória interna 64GB
Áudio	Microfone -58dB e alto-falante 4Ω / 2W embutidos
Memória RAM	64 MB
Memória ROM	128MB
Resolução	800x480
Rede Porta IN e Porta OUT	Porta IN 10/100BASE-TX
	Porta OUT 10/100BASE-TX
	Cabo CAT5E
	Configuração de IP: Estático / DHCP
	Sincronização de data e hora automaticamente pela internet
	RJ45 10/100 Mbps
Alimentação	12 Vdc/1A (Fonte não inclusa)
Temperatura de operação	-10~50°C
Umidade de operação	0% a 90%
Dimensões (L × A × P)	200 x 132 x 17,5mm
Peso	362 gramas

### Integração com a Linha XPE IP



Videochamadas através do seu TVIP 3000 UN quando ele estiver integrado com um porteiro XPE IP com câmera.

### Simplicidade na solução



Comunicação sem PABX IP para soluções internas de condomínios com até 500 apartamentos.

### Integração com câmeras



Possibilita a integração com câmeras IP (protocolo RTSP) para acesso à imagens em tempo real.

### Integração com XPE IP e câmeras



O TVIP 3000 UN possui tela de 7 polegadas com touch screen capacitivo, facilitando a interação com o produto.

## Cascadeamento de Terminais TVIP 3000 UN



É possível cascadear até 6 Terminais TVIP 3000 UN. Basta alimentar corretamente o produto para criar cenários mais práticos e simples.

### Fotos do produto



Importante! A Linha TVIP 3000 é Universal, atuando com protocolo SIP 2.0. Isso permite que ela seja integrada com outras plataformas e produtos. Os produtos da linha SVIP: PVIP 1000, TVIP 500HF, TVIP 2000HF atuam com protocolo fechado de comunicação. Sendo assim, não indicamos a integração do TVIP 3000 com produtos da linha SVIP.